

FO-111_Rev.3

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Nº A-019-1/2019

Con fecha 29 de Marzo del 2019, CAL-TEX certifica que los siguientes artículos aportados por la empresa Forus S.A., ubicada en Av. Departamental Nº 1053, La Florida, han sido sometidos a un sistema de control de calidad por lote (Esquema 1b, Resolución Exenta Nº 2883), con el propósito de asegurar su conformidad con los requisitos establecidos en las Normas Chilenas que se indican:

- NCh 772/1.Of92: Calzado de Seguridad -Requisitos-Parte 1: Calzado de Uso General.
- NCh 772/2.Of92: Calzado de Seguridad-Requisitos-Parte 2: Punteras y Plantillas de Seguridad.
- NCh 1350.Of96: Calzado de Seguridad y Calzado Ocupacional- Plantas-Requisito.
- NCh 2147/2.Of93: Calzado aislante de la electricidad, para tensiones inferiores a 600 Volt.

| CODIGO | LOTE | DESCRIPCION DEL ARTÍCULO | INFORME Nº |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| NG10201177 | 6.972 pares | Calzado de seguridad, marca Norseeg Safety, modelo NG 570 AC, color Café. | 0533/2019 |



MYRIAM SUBIABRE BRICEÑO
GERENTE TÉCNICO

MSB/pbs.
29.03.2019

(*) EL PRESENTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA HASTA QUE SE COMERCIALICE LA ÚLTIMA UNIDAD DEL LOTE
(SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2883)

